


Escavação canaleta Importante :podemos preparar argamassas especifica para furos acima 40 mm feito com carreta perfuradora

Exempio n. 1




Furos de diâmetro entre 34 e 40 mm.
 Distância entre linhas dos furos 20/25 cm.
 Distância entre furos 25 e 30 cm. parte interna,
 distancia entre furos 15 cm. Perimetro, carregar um furos sim e outro nao

Média de consumo argamassa expansiva = 15/20 KG/M³



Exempio n. 2



Furos de diâmetro entre 34 e 40 mm.
 Distância entre lineas dos furos 20/25 cm.
 Distância entre furos 25 e 30 cm.
 furos de alivio no meio para deixar vazio

Média de consumo argamassa expansiva = 15/20 KG/M³

